


"СОГЛАСОВАНО"

_____ (ФИО)

Председатель комиссии

СД МО Басманный

**Место установки 2-х (двух) ограждающих устройств (шлагбаумов) в границах
придомовой территории по адресу Семеновская наб., д.3/1, корп.6
на карте ДГИ (межевание кв.1139)**



"СОГЛАСОВАНО"

_____ (ФИО)

Председатель комиссии
СД МО Басманный

Схема установки ограждающего устройства (шлагбаума) в границах придомовой территории по адресу Семеновская наб., д.3/1, корп.6





Схема №2



"СОГЛАСОВАНО"

_____ (ФИО)

Председатель комиссии
СД МО Басманный

**Внешний вид и параметры ограждающего устройства (шлагбаума)
по адресу Семеновская наб., д.3/1, корп.6**

Согласно Схеме №1 (см. Приложение №1)

Тип и опции: автоматический шлагбаум высокоинтенсивный вертикального типа (без ловителя стрелы) с удаленной диспетчеризацией на придомовой территории многоквартирного дома, отвечающей требованиям №1479-ПП РФ (от 16.09.2020) с установленной видеокамерой, вызывной панелью для связи с диспетчером, системой автоматического открытия при потере интернет-сети и электричества, системой аварийного открытия при ЧС.

Внешний вид:



Размеры: длина стрелы – до 3,0 м, высота стойки шлагбаума – до 1,5 м.

"СОГЛАСОВАНО"

_____ (ФИО)

Председатель комиссии
СД МО Басманный

**Внешний вид и параметры ограждающего устройства (шлагбаума) по адресу
Семеновская наб., д.3/1, корп.6**

Тип и опции: автоматический шлагбаум (антивандальный, откатного типа) с удаленной диспетчеризацией на придомовой территории многоквартирного дома, отвечающей требованиям №1479-ПП РФ (от 16.09.2020) с установленной видеокамерой, вызывной панелью для связи с диспетчером, системой автоматического открытия при потере интернет-сети и электричества, системой аварийного открытия при ЧС.

Размеры: длина стрелы – до 5,0 м, высота стойки шлагбаума – до 1,5 м

Внешний вид:



Согласно Схеме №2 (см. Приложение №1)

**Внешний вид и параметры ограждающего устройства (шлагбаума)
по адресу Семеновская наб., д.3/1, корп.6**

Тип и опции: автоматический шлагбаум (антивандальный, откатного типа) с удаленной диспетчеризацией на придомовой территории многоквартирного дома, отвечающей требованиям №1479-ПП РФ (от 16.09.2020) с установленной видеокамерой, вызывной панелью для связи с диспетчером, системой автоматического открытия при потере интернет-сети и электричества, системой аварийного открытия при ЧС.



*Внешний вид: Размеры: длина стрелы – до 5,0 м, высота стойки шлагбаума – до 1,5 м
Парковочные столбики: стационарные, бетонируемые, высота 1 м*